





### **ACTIVIDADES**





# DESCRIPCIÓN

Larguero de columpio, Asiento adaptado, pies de madera y zarpas de anclaje. Tableros superiores de polietileno.


#### MATERIALES

- PANELES: Paneles de polietileno HDPE, 80% reciclado.
- POSTES Y ESTRUCTURA: Perfil de MADERA de pino soriano de bosques gestionados sosteniblemente (PEFC), sección 9,5 / 7 cm y tratamiento en autoclave (nivel IV) con terminación LASUR.
- ELEMENTOS METALICAS: ACERO S-235; AISI-304 (Tubos de deslizamientos, soportes columpios...)
- CADENAS: DIN 766 / AISI-304.
- TORNILLERIA: Acero 8.8 DIN267, DIN 898, AISI-304.
- CUERDAS: Cuerdas reforzadas con hilos de acero galvanizado trenzado y cubiertos de polipropileno y UV estabilizado e=16 mm.
- MUELLES: Acero para muelles 50CrV4 con recubrimiento de poliamida PPA571.
- ACABADOS: Galvanizado en caliente, o plastificado PPA571.
- TOBOGANES: De plástico rotomoldeado (de 15-50 y 100 % de material reciclado); inox. AISI-304; Fibra de vidrio reforzado con resina.
- **ASIENTOS:** Plástico rotomoldeado o de caucho sintético con refuerzo aluminio.

## DATOS TÉCNICOS

### **CIMIENTOS**

**DIMENSIONES** SUPERFICIE DE JUEGO 1,53 x 3,31 x 2,6 m 1,85 x [\*6,45/#7,45] m



#### **REPUESTOS:**

Jolas pone a su disposición los repuestos necesarios para el perfecto estado del uso de todos sus elementos de juego.

## INSTALACIÓN



2,30 x 0,28 x 0,28 m



134 kg / 50 kg



2 h / 2 operarios



De 6 a 14 años




1 usuarios

### **Mantenimiento**

Documento FLM-M001.pdf





# **IMÁGENES**



## **NORMA Y CERTIFICADOS:**





JOLAS, se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información contenida en este documento.