





### **ACTIVIDADES**





## MATERIALES |


- PANELES: Paneles de polietileno HDPE, 80% reciclado.
- POSTES Y ESTRUCTURA: Perfil Redondo 3" ½ G (101,6 MM.), y tratamiento GALVANIZADO (F2Zn).
- **ELEMENTOS METALICAS**: ACERO S-235 (tubos de refuerzo , bases y soportes); AISI-304 (Tubos de deslizamientos, soportes columpios...)
- CADENAS: DIN 766 / AISI-304.
- TORNILLERIA: Acero 8.8 DIN267, DIN 898, AISI-304.
- CUERDAS: Cuerdas reforzadas con hilos de acero galvanizado trenzado y cubiertos de polipropileno y UV estabilizado e=16 mm.
- MUELLES: Acero para muelles 50CrV4 con recubrimiento de poliamida PPA571.
- ACABADOS: Galvanizado en caliente, o plastificado PPA571.
- TOBOGANES: De plástico rotomoldeado (de 15-50 y 100 % de material reciclado).
- ASIENTOS: Plástico rotomoldeado o de caucho sintético con refuerzo aluminio.
- ELEMENTOS DE PLASTICO: Piezas de Nylon decorativas o funcionales (capsulas protectoras, asas, bolas, ábacos, arandelas...)


### DATOS TÉCNICOS

#### **CIMIENTOS**

 DIMENSIONES
 SUPERFICIE DE JUEGO

 3,26 x 1,67 x 2,34 m
 1,75 x [5,72/6,72]\* m





#### **REPUESTOS:**

Jolas pone a su disposición los repuestos necesarios para el perfecto estado del uso de todos sus elementos de juego.

### INSTALACIÓN



3,26 x 1,67 x 2,34 m



98 kg / 28 kg



2 h / 2 operarios



De 3 a 14 años



1 usuarios

### Mantenimiento

Documento **LNA-M001.pdf** 





### IMÁGENES |

# **NORMA Y CERTIFICADOS:**





JOLAS, se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información contenida en este documento.