



ACTIVIDADES



















DESCRIPCIÓN

Estructura multijuegos compuesta por 3 plataformas, un puente colgante, accesos diferentes para subida y bajada (rocódromo, red inclinada, escala vertical, red de trepa vertical y rampa inclinada de acceso con cuerda) 2 toboganes de polietileno y pizarra. Estructura compuesta por perfiles de plástico 100% reciclado y reciclable libre de mantenimiento, herrajes de acero galvanizado en caliente o plástificado y con toboganes de polietileno (si los tuviera)

MATERIALES


- PANELES: Paneles de plástico 100 % reciclado de color gris e=25 mm.
- POSTES Y ESTRUCTURA: Perfil de plástico 100 % reciclado de color marrón de diferentes secciones (10x10; 8x40; 120x42...)
- ELEMENTOS METALICAS: ACERO S-235; AISI-304 (Tubos de deslizamientos, soportes columpios...)
- CADENAS: DIN 766 / AISI-304.
- TORNILLERIA: Acero 8.8 DIN267, DIN 898, AISI-304.
- **CUERDAS**: Cuerdas reforzadas con hilos de acero galvanizado trenzado y cubiertos de polipropileno y UV estabilizado e=16 mm.
- MUELLES: Acero para muelles 50CrV4 con recubrimiento de poliamida PPA571.
- ACABADOS: Galvanizado en caliente, o plastificado PPA571.
- TOBOGANES: De plástico rotomoldeado (de 15-50 y 100 % de material reciclado) ; inox. AISI-304
- ASIENTOS: Plástico rotomoldeado o de caucho sintético con refuerzo aluminio.
- ELEMENTOS DE PLASTICO: Piezas de Nylon decorativas o funcionales (capsulas protectoras, asas, bolas ábacos, arandelas...)


DATOS TÉCNICOS

DIMENSIONES SUPERFICIE DE JUEGO

4,98 x 4,75 x 2,00 m 7,98 x 8,25 m

CIMIENTOS





REPUESTOS:

Jolas pone a su disposición los repuestos necesarios para el perfecto estado del uso de todos sus elementos de juego.

INSTALACIÓN



4,98 x 4,75 x 1,96 m



530 kg / kg



4 h / 3 operarios




De 6 a 14 años




18 usuarios

Mantenimiento

Documento **LOOPM-M001.pdf**



IMÁGENES





NORMA Y CERTIFICADOS:

