FLM-005-001





ACTIVITÉS























DESCRIPCIÓN

Plataformas a nivel: 1,55 m. y 1,00 m. Escala de acceso, Barra inox de deslizamiento altura 1,55 m. Red de acceso vertical, red de acceso inclinada, Barra debomberos, tejados, elementos de pasatiempos, Banco de estancia, puntos de equilibrio de acceso, tableros con ventanas.

MATERIALES


- PANELES: Paneles de polietileno HDPE, 80% reciclado.
- POSTES Y ESTRUCTURA: Perfil de MADERA de pino soriano de bosques gestionados sosteniblemente (PEFC), sección 9,5 / 7 cm y tratamiento en autoclave (nivel IV) con terminación LASUR.
- ELEMENTOS METALICAS: ACERO S-235; AISI-304 (Tubos de deslizamientos, soportes columpios...)
- CADENAS: DIN 766 / AISI-304.
- TORNILLERIA: Acero 8.8 DIN267, DIN 898, AISI-304.
- CUERDAS: Cuerdas reforzadas con hilos de acero galvanizado trenzado y cubiertos de polipropileno y UV estabilizado e=16 mm.
- MUELLES: Acero para muelles 50CrV4 con recubrimiento de poliamida PPA571.
- ACABADOS: Galvanizado en caliente, o plastificado PPA571.
- TOBOGANES: De plástico rotomoldeado (de 15-50 y 100 % de material reciclado); inox. AISI-304; Fibra de vidrio reforzado con resina.
- ASIENTOS: Plástico rotomoldeado o de caucho sintético con refuerzo aluminio.


DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONES SUPERFICIE DE JUEGO

7,57 x 7,08 x 3,85 m 10,58 x 10,09 m

CIMIENTOS





PIECES DE RECHANGE:

Jolas propose des pièces de rechange nécessaires à l'utilisation parfaite de tous les éléments du jeu.

INSTALLATION



7,57 x 7,08 x 3,85 m



610 kg / 45 kg



10 h / 3 opérateurs




3 à 14 ans



21 utilisateur/s

Entretien

Document FLM-M001.pdf



PHOTOS



RÉGLE ET CERTIFICATS:





JOLAS se réserve le droit de modifier sans préavis les informations contenues dans le présent.