


METRO



ACTIVITIES



DESCRIPCIÓN

Jeu peint poudre polyester thermodurcissable. Vis en acier zingué dichromate, protégé avec écrous en plastique. Extrémité du tube bouchons en caoutchouc thermoplastique garniture en plastique ABS. Les tubes en acier de 100 mm. diamètre de 3 mm d'épaisseur. Tubes en acier de 38 mm. 2 mm de diamètre. d'épaisseur. Éléments de mouvement ont à l'intérieur d'un ressort de torsion avec un angle de rotation déterminé que la cessation des retours de force à sa position initiale d'une manière amortie. Polyéthylène soutien panneau de 15 mm d'épaisseur. top HPL de panneau d'affichage ou de polyéthylène de 10 mm. d'épaisseur. Siège GRP. Cordes de 16 mm de diamètre avec 6 brins de tresse câbles à âme en polypropylène acier textile épine dorsale.


MATERIALES

- **PANELES:** Paneles de polietileno HDPE, 80% reciclado.
- **POSTES Y ESTRUCTURA:** Perfil de MADERA de pino soriano de bosques gestionados sosteniblemente (PEFC), sección 9,5 / 7 cm y tratamiento en autoclave (nivel IV) con terminación LASUR.
- **ELEMENTOS METALICAS:** ACERO S-235; AISI-304 (Tubos de deslizamientos, soportes columpios...)
- **CADENAS:** DIN 766 / AISI-304.
- **TORNILLERIA:** Acero 8.8 DIN267, DIN 898, AISI-304.
- **CUERDAS:** Cuerdas reforzadas con hilos de acero galvanizado trenzado y cubiertos de polipropileno y UV estabilizado e=16 mm.
- **MUELLES:** Acero para muelles 50CrV4 con recubrimiento de poliamida PPA571.
- **ACABADOS:** Galvanizado en caliente, o plastificado PPA571.
- **TOBOGANES:** De plástico rotomoldeado (de 15-50 y 100 % de material reciclado); inox. AISI-304; Fibra de vidrio reforzado con resina.
- **ASIENTOS:** Plástico rotomoldeado o de caucho sintético con refuerzo aluminio.

TECHNICAL DATA

DIMENSIONES 1,33 x 0,63 x 2,61 m
SUPERFICIE DE JUEGO 4,33 x 3,63 m

CIMENTOS



SPARE PARTS:

Jolas puts at your disposal the necessary spare parts for the perfect state of use of all its elements of game.

INSTALLATION



1,33 x 0,63 x 2,61 m



67 kg / 67 kg



1,5 h / 2 operator/s




From 18 to 99 years



1 user/s

Maintenance

Document [JCM-M001.pdf](#)



IMAGES



NORMATIVE AND CERTIFICATES:



JOLAS reserves the right to modify the information contained in this document without prior notice.