

ACTIVIDADES



DESCRIPCIÓN |

Estructura de columpio formada por 2 soportes de acero y un columpio con asiento flexible.

MATERIALES


- PANELES: Paneles de polietileno HDPE, 80% reciclado.
- POSTES Y ESTRUCTURA: Perfil Redondo 3" ½ G (101,6 MM.), y tratamiento GALVANIZADO (F2Zn).
- **ELEMENTOS METALICAS:** ACERO S-235 (tubos de refuerzo , bases y soportes); AISI-304 (Tubos de deslizamientos, soportes columpios...)
- CADENAS: DIN 766 / AISI-304.
- TORNILLERIA: Acero 8.8 DIN267, DIN 898, AISI-304.
- CUERDAS: Cuerdas reforzadas con hilos de acero galvanizado trenzado y cubiertos de polipropileno y UV estabilizado e=16 mm.
- MUELLES: Acero para muelles 50CrV4 con recubrimiento de poliamida PPA571.
- ACABADOS: Galvanizado en caliente, o plastificado PPA571.
- TOBOGANES: De plástico rotomoldeado (de 15-50 y 100 % de material reciclado).
- ASIENTOS: Plástico rotomoldeado o de caucho sintético con refuerzo aluminio.
- ELEMENTOS DE PLASTICO: Piezas de Nylon decorativas o funcionales (capsulas protectoras, asas, bolas, ábacos, arandelas...)


DATOS TÉCNICOS

DIMENSIONES SUPERFICIE DE JUEGO

2,44 x 0,60 x 1,60 m 1,97 x [5/6]* m

CIMIENTOS





REPUESTOS:

Jolas pone a su disposición los repuestos necesarios para el perfecto estado del uso de todos sus elementos de juego.



2,44, x 0,60 x 1,60 m



54 kg / 21 kg



2 h / 2 operarios



De 3 a 14 años




1 usuarios

Mantenimiento

Documento **LNA-M001.pdf**

Revestimiento del suelo según norma EN-1776-1:2008



IMÁGENES





NORMA Y CERTIFICADOS:





JOLAS, se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información contenida en este documento.