




EZKIA



EKINTZAK



DESCRIPCIÓN

OSAGAIA NAGUSIENA: PLASTIKO BIRZIKLATUZKO PROFILEZ ETA BIRZIKLAGARRIEZ OSATUTA DAGO. 95% EAN PLASTIKO POLIETILENOAK (PEBD/PEAD) ETA POLIPROPILENOAK (PP) DIRA. ESKEINTZEN DUTEN ONURAK HONAKO HAUEK DIRA:

*MANTENTZE LANIK EZ DUELA BEHAR:

*ERRESISTENTEA DELA HEZETASUNERAKO, EZ DU URIK XURGATZEN ETA AZKAR LEHORTZEN DA.

*ERRESISTENTEA DELA AIRE ZABALEAN.

*ERRESISTENTEA DELA OLIOEKIKO, AZIDOEKIKO ETA ITSASOKO URAREKIKO.

*EZ DELA DEGRADATZEN ETA PRINTZATZEN


MATERIALES

- **PANELES:** Paneles de plástico 100 % reciclado de color gris e=25 mm.
- **POSTES Y ESTRUCTURA:** Perfil de plástico 100 % reciclado de color marrón de diferentes secciones (10x10; 8x40; 120x42...)
- **ELEMENTOS METÁLICOS:** ACERO S-235; AISI-304 (Tubos de deslizamientos, soportes columpios...)
- **CADENAS:** DIN 766 / AISI-304.
- **TORNILLERÍA:** Acero 8.8 DIN267, DIN 898, AISI-304.
- **CUERDAS:** Cuerdas reforzadas con hilos de acero galvanizado trenzado y cubiertos de polipropileno y UV estabilizado e=16 mm.
- **MUELLES:** Acero para muelles 50CrV4 con recubrimiento de poliamida PPA571.
- **ACABADOS:** Galvanizado en caliente, o plastificado PPA571.
- **TOBOGANES:** De plástico rotomoldeado (de 15-50 y 100 % de material reciclado) ; inox. AISI-304
- **ASIENTOS:** Plástico rotomoldeado o de caucho sintético con refuerzo aluminio.
- **ELEMENTOS DE PLÁSTICO:** Piezas de Nylon decorativas o funcionales (capsulas protectoras, asas, bolas ábacos, arandelas...)

DATU TEKNIKOAK

CIMENTOS

DIMENSIONES 2,50 x 2,70 x 1,70 m
SUPERFICIE DE JUEGO 6,20 x 5,59 m



ORDEZKO PIEZAK:

Jolas-ek Jokoaren ordezeko elementu guztiak eskaintzen ditu jokoaren erabilera momentu guztian bikaina izan dadin.

INSTALAZIOA



2,50 x 2,70 x 1,67 m



220 kg / kg



3 h / 2 operadore




3 urtetik 10 urtera



10 erabiltzaile

Mantenua

Agiria [LOOPM-M001.pdf](#)



IRUDIAK



ARAUDIA ETA ZIURTAGIRIAK:

JOLAS-ek dokumentu honetan jasotako informazioa aldez aurretik abisatu gabe aldatzeko eskubidea gordetzen du.

