




Juegos

BALANCE MINI



CHILDREN'S PLAY EQUIPMENT
JEUX POUR ENFANTS
JOGOS INFANTIS
UMEENTZAKO JOLASAK







 BALANCE MINI



RE-LBM-1



RE-LBM-2




RE-LBM-3




RE-LBM-4




RE-LBM-5



RE-LBM-6



RE-LBM-7



RE-LBM-8



RE-LBM-9



RE-LBM-10



RE-LBM-11

RE-LBM-1

Revestimiento del suelo
segun NORMA EN-1176-1:2017



5,4 Kg.



30' / 2 operarios



1




Ø 0,30 x 0,255 m.



2- 8 años



0,265 m.



RE-LBM-2

Revestimiento del suelo
segun NORMA EN-1176-1:2017



5,4 Kg.



30' / 1 operarios



1





Ø 0,30 x 0,255 m.



2 - 8 años



0,265 m.



RE-LBM-3

Revestimiento del suelo
según NORMA EN-1176-1:2017



6,4 Kg.



30' / 2 operarios



2





1,14 x 0,1 x 0,18 m



2- 8 años



0,18 m.



RE-LBM-4

Revestimiento del suelo
según NORMA EN-1176-1:2017



11,35 Kg.



30' / 1 operarios



2




1,00 x 0,1 x 0,265 m.



2- 8 años



0,265 m.



RE-LBM-5

Revestimiento del suelo
según NORMA EN-1176-1:2017



21,5 Kg.



30' / 2 operarios



1




2,0 x 0,1 x 0,264 m



2- 8 años



0,26 m.



RE-LBM-6

Revestimiento del suelo
según NORMA EN-1176-1:2017



8,7 Kg.



30' / 1 operarios



2





1,20 x 0,1 x 0,18 m.





2- 8 años



0,18 m.



EJEMPLOS DE CIRCUITOS



RE-LBM-7



13 Kg.



30' / 1 operarios



2



1,20 x 0,1 x 0,18 m.





2 - 8 años



0,18 m.

Revestimiento del suelo
segun NORMA EN-1176-1:2017



RE-LBM-8

Revestimiento del suelo
segun NORMA EN-1176-1:2017



7 Kg.



30' / 1 operarios



2





0,55 x 0,55 x 0,175 m



2 - 8 años



0,175 m.



RE-LBM-9

Revestimiento del suelo
según NORMA EN-1176-1:2017



20,4 kg.



30' / 1 operarios



2




1,72x 0,54 x 0,14 m.



2 - 8 años



0,14 m.



RE-LBM-10

Revestimiento del suelo
según NORMA EN-1176-1:2017



38,7 kg.



30' / 1 operarios



2




2,07 x 0,4 x 0,33 m.



2 - 8 años



0,33 m.



RE-LBM-11



39,3 kg.



30' / 1 operarios



2




2,70 x 0,40 x 0,40 m.




2- 8 años



0,4 m.



*Revestimiento del suelo
segun NORMA EN-1176-1:2017*





Ventajas del Material

Perfiles de plástico reciclado



ECOLÓGICO (En comparación con la madera)

- » Fabricados **Sin** impregnación
- » **Reduce** los vertederos al utilizar plástico reciclado
- » 100% **Reciclable**
- » **Premiado** con “Der Blaue Engel” (el Ángel azul)
- » **Neutral** al agua
- » **Sin** contaminantes (según DIN 71/3 Parques infantiles)
- » **Evita** la **deforestación**



ECONÓMICO (En comparación con la madera)

- » **Mayor** vida útil resistente a aceites y ácidos
- » **Bajos costos** de mantenimiento
- » Fabricado de plásticos reciclados de **alta calidad** (Poliolefinas)
- » **Excelente** relación **calidad-precio**
- » Materia prima **ideal para construcción**, en especial los grandes perfiles



RESISTENCIA (En comparación con el hormigón y la madera)

- » **Resistente** a la intemperie
- » **Resistente** a aceites, ácidos y agua de mar
- » **No se degrada**
- » **No se astilla, bajo riesgo** de lesiones
- » **Utilizable** durante todo el año
- » **Resistente** a la humedad, no absorbe agua, por ende secado rápido
- » **Libre** de mantenimiento



FÁCIL DE PROCESAR MECÁNICAMENTE (Como si de madera se tratase)

- » Perforar
- » Cortar
- » Atornillar
- » Clavar
- » Facilidad de ajustes “in situ”



Soluciones
inteligentes para
un mundo sostenible.

Jolas “LOOP BALANCE” SERIE MINI


LOOP BALANCE SERIE MINI, es una pista de equilibrio que se coloca sobre una base pavimentada.

Se compone de diferentes elementos de equilibrio para crear las combinaciones deseadas para cada espacio disponible.


Con los elementos expuestos, podrá presentar su diseño, siguiendo unas pautas de seguridad.

Especificación de montaje.


- Existirá un espacio mínimo de 250 mm. y un máximo de 430 mm. entre elementos que no estén unidos.



- Alrededor del circuito colocado, dejar un espacio libre mínimo de juego de 1500 mm.



En todas las opciones de circuito, se suministrarán tableros de indicación de dirección : FLECHA, para el uso correcto del mismo así evitar la obstaculización de unos usuarios con otros.





www.jolasplay.com

C/Mª Etxe Txiki, 19

Apartado 44. 20800 ZARAUTZ (Gipuzkoa)

Tel. +34 943 83 34 00

Email info@jolasplay.com